

NF3. Fabricació de formes farmacèutiques estèrils.

2. Elaboració

2.1. Zones d'elaboració

Classificació de sales:

Grau	Nombre màxim de partícules de grandària igual o superior a l'indicat en la taula permès per m ³			
	En repòs		En funcionament	
	0,5µm	5µm	0,5µm	5µm
A	3.520	20	3.520	20
B	3.520	29	352.000	2.900
C	352.000	2.900	3.520.000	29.000
D	3.520.000	29.000	Sense definir	Sense definir

Grau	Nombre màxim permès de microorganismes viables per m ³
A	Menys 1
B	5
C	100
D	500